ROSSIGNOL SNOWBOARDS

TESTING RIDER

GROUPE ROSSIGNOL K.K

BK BLDG,6F,1-4-12,TAITO,TAITO - KU,TOKYO 110-0016

www.youtube.com/c/ROSSIGNOLTV
www.facebook.com/grouperossignol
www.instagram.com/rossignol_ japan

ASK design

掲載商品は印刷の都合により、実際と異なる場合がございます。また製品の仕様及びデザインが予告なく変更になる場合もございます。

BACKCOUNTRY
XV SIGNATURE SERIES
ALL MOUNTAIN
TRUE TWIN
YOUTH
WOMEN ALL MOUNTAIN / TRUE TWIN
BINDINGS
BOOTS
BOARDS LINE UP
ACCESSORIES
BOARDS TECHNOLOGIES
BOARDS SPEC LIST

SNOWBOARDS 2022-2023 CATALOG

https://rossignol.co.jp

BACKCOUNTRY

XV SPLIT

ザヴィエシグネチャーモデルのスプリットボード。少ないパワーで操作でき、ノーズの動きを意のままにコントロールが可能。マグネトラクションと長く伸びたノーズはパウダー時の浮力とアイスバーンでのグリップを両立。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

9/10 FLEX · ROLLER · SERRATED EDGES™ · 80% CAMBER

XV SPLIT RGI0060 M/L RGI0061 S/M

XV SASHIMI LG SPLIT

ザヴィエシグネチャーモデルのスプリットボード。
ノーズがロッカーしており、深雪から早く抜け出せ、ノーズからテールにかけて細くなっている為、テールの抜けがよい一台。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

7/10 FLEX · LITE GRIP · 80% CAMBER

XV SPLIT RGI0060 M/L RGI0061 S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
XV SPLIT	RELWC03	159 , 163 , 167	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500 with TIP ROLLER	SERRATED EDGES	THC2 CBF2
XV SPLIT WIDE	RELWC04	164W					
XV SASHIMI SPLIT	RELWP90	156	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/7.4 to 9m PROGRESSIVE	L.I.T.E WOOD

SKINS (Includes tail clip)

ROLW200	FITS: XV SPLIT	ROLW201	FITS: XV SPLIT WIDE	30% nylon, 70% mohair
ROLW204	FITS: XV SASHIMI SPLIT			30% nylon, 70% mohair

CRAMPONS

RKLW300	FITS: XV SPLIT
RKLW301	FITS: XV SPLIT WIDE , XV SASHIMI SPLIT

ビンディングはpucks , climbing heels , touring brackets を含みます　ボード、ビンディング、スキン、クランポンは別売りです

BACKCOUNTRY XV ALL MTN TRUE TWIN YOUTH WMN BINDINGS BOOTS LINE UP ACCESSORIES TECH SPEC LIST

AFTER HOURS SPLIT

MARION HAERTY が開発に加わったレディース用次世代スプリットボード。ピンテールの形状によりパウダーランで気持ちよくスプレーをあげられる一台。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

7/10 FLEX · 80% CAMBER

XV SPLIT RGI0061 S/M

XV SUSHI WIDE SPLIT

XV SUSHI WIDE SPLIT は 145cm のみの展開で、中級者からエキスパートまで同じように楽しめる板になっている。L.I.T.E グリップ、RADCUT、AMPTEK ELITE など、たくさんの技術をつめ込んだパウダー向きの一台。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

6/10 FLEX · LITE GRIP · 80% CAMBER

XV SPLIT RGI0060 M/L RGI0061 S/M

ESCAPER SPLIT

ツインシェイプでフリースタイルなフィーリング。
スプリット初心者でも安心してオンピステからツリーランまで様々なコンディションに対応。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

5/10 FLEX · 50% CAMBER

XV SPLIT RGI0060 M/L RGI0061 S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
AFTER HOURS SPLIT	RELWP91	153 , 156	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT 5.6 to 6.6m PROGRESSIVE	WOOD 5620
XV SUSHI WIDE SPLIT	RELWP42	145	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/8 to 9.5m PROGRESSIVE	L.I.T.E WOOD
ESCAPER SPLIT	RELWP92	149 , 153 , 157 , 161	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ALL-MTN	SINTERED 4400	RADCUT W/6.4 to 7.4m PROGRESSIVE	WOOD 6420
ESCAPER SPLIT WIDE	RELWP93	161W					

SKINS (Includes tail clip)

ROLW205	FITS: AFTER HOURS SPLIT			30% nylon, 70% mohair
ROLW203	FITS: XV SUSHI SPLIT			30% nylon, 70% mohair
ROLW206	FITS: ESCAPER SPLIT 157 , 161	ROLW207	FITS: ESCAPER SPLIT WIDE	100% nylon

CRAMPONS

RKLW300	FITS: AFTER HOURS SPLIT FITS: ESCAPER SPLIT
RKLW301	FITS: XV SUSHI SPLIT FITS: ESCAPER SPLIT WIDE

ビンディングはpucks , climbing heels , touring brackets を含みます　ボード、ビンディング、スキン、クランポンは別売りです

XV SIGNATURE SERIES

XV

Photo © Tero Repo / Rider: Xavier de Le Rue

Xavier De Le Rue

ロシニョールスノーボードの最高峰、ザヴィエシグネチャーモデル。
セラテッドエッジは非常に扱いやすく、サーフィン感覚で操作が可能。ビックマウンテンに融け込む最高のライディングを実現。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

9/10 FLEX · LITE GRIP · ROLLER · 80% CAMBER

XV RGL0001 M/L

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
XV	RELWP08	159 , 162 , 167	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500 with TIPROLLER	SERRATED EDGES	THC CBF2
XV WIDE	RELWP09	161 , 165 , 169 (WIDE)					

XV SASHIMI

XV SASHIMIは、特徴的なテーパー形状でL.I.T.E.グリップ搭載のザヴィエシグネチャーモデル。XVより柔らかく、XV SUSHI LFより幅が狭く長いことで、高い浮力と操作性に加えて安定性、多様性もある「遊び心」のある一台。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

7/10 FLEX · LITE GRIP · 80% CAMBER

COBRA BK RGJ0006 M/L RGJ0090 S/M

XV SUSHI

三度もフリーライドワールドツアーで優勝しているザヴィエが魚型に成形したモデル。テールの短さが特徴的な、海でサーフィンするかの様にスノーサーフィンのできる"YABAI"一台。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

6/10 FLEX · LITE FRAME · 80% CAMBER

COBRA BK RGJ0006 M/L RGJ0090 S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
XV SASHIMI	RELWP45	152 , 156 , 160	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/6.7 to 9m PROGRESSIVE	L.I.T.E WOOD
XV SUSHI	RELWP43	144	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/6.8 to 9.5m PROGRESSIVE	L.I.T.E WOOD
XV SUSHI WIDE	RELWP40	145W					

BACKCOUNTRY XV ALL MTN TRUE TWIN YOUTH WMN BINDINGS BOOTS LINE UP ACCESSORIES TECH SPEC LIST

ALL MOUNTAIN

Rider : SATO YOSHIHIRO

ONE

ライダーが望んだことを正確に表現出来るオールマウンテンボード。
L.I.T.E.フレーム構造により軽量化され、ラッドカットとセラテッドエッジによりあらゆる雪面で最高のグリップ力を実現。あらゆるライディングスタイルに対応したマルチボード。

7/10 FLEX · LITE FRAME · SERRATED EDGES · 50% CAMBER

CUDA **RGI0002** M/L

REVENANT

パウダーからオールマウンテンまで対応する次世代フリーライドボード。フラットベースのラッドカットは、遊び心のあるターンとシームレスなエッジトランジションを実現。セラテッドエッジにより様々なシチュエーションでグリップ力を発揮し、セットバックされたオールマウンテンの厚み形状が様々な斜面に対応。

FREERIDE | **ALL-MTN** | FREESTYLE

8/10 FLEX · SERRATED EDGES · 50% CAMBER

COBRA BK
RGJ0006 M/L **RGJ0090** S/M

RESURGENCE

あらゆる地形やコンディションで自信を与えてくれる中上級者向けのオールマウンテンフリースタイルボード。
セラテッドエッジとバサルトファイバー補強によるバランスのとれたフレックスが、優れたグリップと安定性を実現。

FREERIDE | **ALL-MTN** | FREESTYLE

5/10 FLEX · SERRATED EDGES · 50% CAMBER

VIPER
RGI0008 M/L **RGI0031** S/M

EVADER

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。
初級者向けのオールマウンテンボード。

FREERIDE | **ALL-MTN** | FREESTYLE

3/10 FLEX · 30% CAMBER

BATTLE BK/RED
RGI0010 XL **RGI0012** M/L
RGI0014 S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
ONE	**REKWP01**	153 , 156 , 159	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ALL-MOUNTAIN	SINTERED 7500	RADCUT W/ SERRATED EDGES	L.I.T.E WOOD CBF1
ONE WIDE	**REKWP02**	157, 161, 165 (WIDE)					

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
REVENANT	**RELWC21**	154 , 158 , 162	TWIN / TWIN / SETBACK	AMPTEK ALL-MOUNTAIN	SINTERED 7500	RADCUT W/ SERRATED EDGES	WOOD CBF S-TIPS
REVENANT WIDE	**RELWC09**	159, 163, 166 (WIDE)					
RESURGENCE	**REKWC11**	153 , 156 , 159	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK ALL-MOUNTAIN	SINTERED 4400	RADCUT W/ SERRATED EDGES	WOOD CBF
RESURGENCE WIDE	**REKWC12**	155, 159, 163 (WIDE)					
EVADER	**RELWP10**	144,149,154,159,164	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	7.1 to 8.2 m SINGLE RADIUS	WOOD 5620
EVADER WIDE	**RELWP12**	155, 160, 165 (WIDE)					

TRUE TWIN

Rider : GIICHI

JUGGERNAUT

JIBSAWを進化させたJUGGERNAUTは、ラッドカットとセラテッドエッジによる高いグリップ力に加え、コアの70%を桐材にしたことによって、軽量で操作性も高いハイスペックのフリースタイルボード。

FREERIDE | **ALL-MTN** | **FREESTYLE**

9/10 FLEX · SERRATED EDGES 58° · 90% CAMBER

CUDA **RGI0002** M/L

JIBSAW

ジブ内でのライドを楽しくしてくれるリアルジブボード。フレキシブルで強いリバウンド力を持ちレールとボックスにおいて高く正確なジャンプが可能で、全てのライダーが羨むトリッキーな動きができる。また、ジブ内から一歩外へ出た大自然の中においてもその威力は健在。

FREERIDE | **ALL-MTN** | **FREESTYLE**

6/10 FLEX · SERRATED EDGES 78° · 70% CAMBER

COBRA BK **RGJ0006** M/L **RGJ0090** S/M

RETOX

フルキャンバー構造と最新のテクノロジーを導入したボード。
短く幅の広いノーズ＆テールはスイングバランスに優れ、ハイスピードなスピンが可能。

FREERIDE | **ALL-MTN** | **FREESTYLE**

7/10 FLEX · 100% CAMBER

COBRA GREEN **RGK0007** M/L

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
JUGGERNAUT	**RELWC65**	152 , 155 , 158	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/ SERRATED EDGES	LIGHT WOOD C/K2
JUGGERNAUT WIDE	**RELWC66**	158 , 161 (WIDE)					

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
JIBSAW	**RELWC13**	150 , 153 , 155 , 157 , 159	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	SERRATED EDGES	WOOD CBF2
JIBSAW WIDE	**RELWC15**	158 , 162 (WIDE)					
RETOX	**RELWC10**	147 , 150 , 153 , 156	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK ELITE	SINTERED 4400	6.9 to 7.3m DEEP PROGRESSIVE	WOOD 6420

TRUE TWIN

TRICKSTICK

全く新しい左右非対称形状ボードはバックサイドの有効エッジを短く、フロントサイドを長くすることでライダーのパワー伝達を容易にし、正確にターンへ繋げることが可能。完全なツイン形状によりレギュラー、グーフィー共に対応。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

5/10 FLEX · ASYM LITE · 30% CAMBER

VIPER
RGI0008 M/L **RGI0031** S/M

SAWBLADE

ジュニアライダー用に作られた JIBSAW から影響を受けたボード。
「JIBSAW に乗りたいけどまだ不安」というジュニアには、セラテッドエッジのついたこのモデルを提案。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

4/10 FLEX · SERRATED EDGES · 30% CAMBER

VIPER
RGI0008 M/L **RGI0031** S/M

DISTRICT

DISTRICT はオートターンロッカーとキャンバーシステムにより容易で軽快なライディングが可能。
初級者から中級者までトリッキーな動きを習得しやすく、フリースタイルライドを楽しみたいライダーに最適な一台。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

3/10 FLEX · 30% CAMBER

BATTLE

BK/RED	B&W
RGI0010 XL	**RGI0015** XL
RGI0012 M/L	**RGI0017** M/L
RGI0014 S/M	**RGI0018** S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
TRICKSTICK	**RELWP30**	150 , 154 , 158	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	SINTERED 4400	RADCUT	L.I.T.E WOOD
TRICKSTICK WIDE	**RELWP31**	154,158,162,166(WIDE)					
SAWBLADE	**RELWC50**	145 , 150 , 155	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	SINTERED 4400	RADCUT W/ SERRATED EDGES	WOOD 5620
SAWBLADE WIDE	**RELWC52**	155 , 160 (WIDE)					
DISTRICT BLACK	**REKWP05**	146 , 151 , 155 , 159	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	6.6 to 7.9 m DEEP PROGRESSIVE	WOOD 5620
DISTRICT BLACK WIDE	**REKWP06**	156 , 161 (WIDE)					
DISTRICT INFRABLACK	**RELWP72**	146 , 151 , 155 , 159	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	6.6 to 7.9m DEEP PROGRESSIVE	WOOD 5620
DISTRICT INFRABLACK WIDE	**RELWP73**	156 , 161 (WIDE)					

YOUTH

JIBFLUENCE

「初心者ではないけれど、まだ上級モデルは」という方に向けたステップアップモデル。
JIBSAWから影響を受けたミドルレンジのモデル。

FREERID | ALL-MTN | FREESTYLE

4/10 FLEX · SERRATED EDGES · 30% CAMBER

BATTLE B&W
RGI0017 M/L **RGI0018** S/M

ALIAS



ツイン形状のALIASは非常に軽く、回転性能に優れたレディース、ジュニアモデル。
ハードライディングを目指すライダーにはステップアップ用として最適。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

3/10 FLEX · 30% CAMBER

BATTLE BK/RED
RGI0012 M/L **RGI0014** S/M

SCAN

オートターンロッカー採用のジュニアモデル。
ジュニアライダーが確実にテクニックを身につけられる様に設計されており、上達することが間違いないモデル。

FREERIDE | ALL-MTN | FREESTYLE

1/10 FLEX · 30% CAMBER

ROOKIE
RGG0022 S **RGG0023** XS

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
JIBFLUENCE	**RELWC60**	130 , 135 , 140 145 , 150	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	RADCUT W/ SERRATED EDGES	WOOD 4515
ALIAS	**REKWC16**	130, 135, 140, 145	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	6.4 to 6.9 m SINGLE RADIUS	WOOD 4515
SCAN	**REKWP20**	100 , 110 , 120	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	2.2 to 6 m	WOOD 3510
SCAN SMALLS	**REKWC14**	80 , 90					

WOMEN ALL MOUNTAIN

AFTER HOURS

MARION HAERTYが開発に加わったレディース用次世代オールマウンテンボード。
ピンテールの形状によりパウダーランで気持ちよくスプレーをあげられる一台。

FREERIDE | **ALL-MTN** | FREESTYLE

FLEX 7/10 · LITE GRIP · KNIFED · 80% CAMBER

AFTER HOURS
RGL0005 S/M

AIRIS

中上級者向けオールマウンテン・フリースタイルボード。
バランスのとれたツインフレックスとセラテッドエッジ、新しいバサルトとファイバー補強により、エッジからエッジまでスムーズに流れながら、確実なグリップを確保。

FREERIDE | **ALL-MTN** | FREESTYLE

FLEX 5/10 · KNIFED · SERRATED EDGES 50% CAMBER

VOODOO
RGK0009 S/M

SOULSIDE

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。
初級者向けのオールマウンテンレディースボード。

FREERIDE | **ALL-MTN** | FREESTYLE

FLEX 3/10 · 30% CAMBER

SOULSIDE
RLK0020 S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
AFTER HOURS	**RELWP80**	145 , 149 , 153 , 156	DIR. / TWIN -to- DIR. / SETBACK	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/4.8 to 6.6 m PROGRESSIVE	L.I.T.E WOOD
AIRIS	**RELWC19**	143 , 146 , 149 , 152	DIR. / TWIN / SETBACK	AMPTEK ALL-MOUNTAIN	SINTERED 4400	RADCUT W/ SERRATED EDGES	WOOD CBF
SOULSIDE	**RELWC24**	141 , 145 , 149 , 153	DIR. / DIR. / SETBACK	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	6.9 to 7.5 m DEEP PROGRESSIVE	WOOD 5620

TRUE TWIN **WOMEN**

DIVA

多くのテクノロジーを満載したマルチレディースモデル。フルレングショックアブソーバー、ラッドカット、アンプテックエリート、セラテッドエッジテクノロジーは操作性、安定性に優れ、パワフルなグラウンドトリックが可能。

FREERIDE | ALL-MTN | **FREESTYLE**

FLEX 7/10 · LITE FRAME · SERRATED EDGES · KNIFED · 70% CAMBER

DIVA
RGK0004 S/M

MERAKI

今までになかった、次のステップへ繋がるミドルレンジ。セラテッドエッジにより噛みが良く、フレックス4と乗りやすいモデル。

FREERIDE | **ALL-MTN** | **FREESTYLE**

FLEX 4/10 · KNIFED · SERRATED EDGES 30% CAMBER

VOODOO
RGK0009 S/M

MYTH

オートターンアンプテックを採用し、ソフトで操作性の高いレディース・初級〜中級者向けのフリースタイルボード。
正確なエッジグリップをもたらしてくれるため安定した滑走を堪能できるモデル。

FREERIDE | ALL-MTN | **FREESTYLE**

FLEX 3/10 · 30% CAMBER

MYTH
RGJ0019 S/M

		SIZES	SHAPE/FLEX/INSERTS	ROCKER/CAMBER	BASE	SIDECUT	CORE
DIVA	**REKWP21**	140, 144, 148, 152	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK ELITE	SINTERED 7500	RADCUT W/ SERRATED EDGES	L.I.T.E. WOOD CBF2
MERAKI	**RELWC70**	140, 145, 150	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	SINTERED 4400	RADCUT W/ SERRATED EDGES	WOOD 5620
MYTH	**REKWC22**	139, 144, 149, 154	TWIN / TWIN / CENTERED	AMPTEK AUTO-TURN	EXTRUDED 4400	6.7 to 7.5 m SINGLE RADIUS	WOOD 5620

BINDINGS

COMFORT

CONTOUR

ハイバックをフットベッドのカントに合わせアシンメトリーにすることで、どんなスタンスやアングルのライダーでも快適なライドが可能に。

ELASTI-BACK

従来のナイロンに替えて、76 デニールのポリウレタンを使用することで、よりフレックスの柔軟性を出し、スムーズなリスポンスと衝撃吸収が可能に。

DUAL DENSITY STRAPS

２種類の密度を持つ素材を組み合わせることで軽量化され、快適さとパワー伝達がUP。

CANTED FOOTBEDS

フットベッドを3°又は2.5°にセットしており、ワイドスタンス時のストレス軽減と、オーリー時のノーズとテールの圧を増やす役割をする。

CUSHION

MAGNEBED S3R

足元にEVA(GEL PAD含)を仕込みクッション性UP。

MAGNETS

足元のビスの上にマグネット式のEVAカバーをかぶせ段差をなくした。マグネットを使用することで迅速なセッティングが可能。

EVA HANDNESS INDICATORS

50A-60A：中間からつま先にかけやや堅い。
40A ：かかと部が柔らかくショックを和らげる。

CONTACT

ANGLED RAMPS

ランプ角を変えることで的確なライドが可能に。

EXTRUDED HEELCUP TECH (E.H.T.)

反応を５０%UPし、２０%軽量化したことで自由に動かせるように開発されたヒールカップテクノロジー。

EASY SIZE ADJUST

サイズ調整がより簡単に。

SPINAL CORD

柔軟性が高く、素早く調整可能。

MULTI-MOUNT DISC

新たに開発されたベースプレートシステムは、4×4インサートのほか、大半のマウントシステムと互換性があります。

HEEL GRIP

ハイバック、EVApadの底にラバーを敷くことでヒールグリップをUP。

ASYMLIGHT BUCKLE

バックルをアシンメトリーにし、軽量化しつつ耐久性をUP。着脱がより簡単に。

HI-HEEL (WMN-SPECIFIC)

女性向けのバインDIVA に4mmのヒールをいれることで、女性が操作しやすいよう体の位置をもっていってくれる。

ICEBREAKER

V字型に成形されたアルミニウム製ベースプレートは、優れた強度と低温耐性を実現します。

XV SPLIT BINDINGS

+ PUCKS + CLIMBING HEELS+TOURING BRACKETS

ザヴィエのフィードバックを基に山岳地形を走破する為に開発され、正確なコントロール性を重視したバインとインターフェイスのセット。

RGI0060 M/L 26cm+ **RGI0061** S/M 23-25.5cm

BASEPLATE	7075 T6 ALUMINIUM	BUCKLES	ASYMLIGHT
HIGHBACK	RIDING/TOURING ADJUSTABLE 3D ASYMWRAP		
STRAPS	ONE SHOT 3D MOLDED		
LOCKING MECHANISM	EDGE-TO-EDGE COMPRESSION		
PUCKS	ICEBREAKER	WEIGHT	860 GR PER BINDING

XV

RGL0001 M/L 26cm+

BASEPLATE	HCX-33 W/3° CANTING	BUCKLES	ASYMLIGHT
HIGHBACK	3D ASYMWRAP		
STRAPS	TALLBOY W/SPINAL CORD		
FOOTBED	MAGNEBED S3R W/40-60 SHORES		

CUDA

RGI0002 M/L 26cm+

高性能なCUDAバインは正確なパワー伝達と容易な操作性を持ち合わせた快適バイン。

BASEPLATE	HCX-33 W/3° CANTING	BUCKLES	ASYMLIGHT
HIGHBACK	CONTOUR LIGHT W / HEEL GRIP		
STRAPS	DUAL DENSITY W / SPINAL CORD		
FOOTBED	MAGNEBED S3R W / 40-55 SHORES		

COBRA

オールマウンテンバインの定番モデル。エラスティーバック等機能満載で幅広いライディングスタイルとあらゆるシチュエーションに対応。

BLACK		GREEN
RGJ0006	RGJ0090	RGK0007
M/L 26cm+	S/M 23-25.5cm	M/L 26cm+

BASEPLATE	HCX-33 W/2.5° CANTING
HIGHBACK	3D ASYMWRAP W/ELASTI-BACK
STRAPS	TALLBOY W/SPINAL CORD
BUCKLES	ASYMLIGHT
FOOTBED	MAGNEBED 2.5 R W/40-55 SHORES

VIPER

高性能、軽量、着脱の容易性を兼ね備えたバイン。

RGI0008	RGI0031
M/L 27cm+	S/M 23-26.5cm

BASEPLATE	NYLON®/GLASS
HIGHBACK	ASYMFRAME
STRAPS	ONE SHOT 3D MOLDED W/3D LENGTH ADJUSTER
BUCKLES	ALUMALIGHT
FOOTBED	FULL LENGTH EVA W/CRASH PAD HEEL PAD

BATTLE

軽量で着脱の操作性に優れたオールマウンテンバイン。

BLACK-RED

RGI0010	RGI0012	RGI0014
XL 30cm+	M/L 27-29.5cm	S/M 23-26.5cm

BLACK-WHITE

RGI0015	RGI0017	RGI0018
XL 30cm+	M/L 27-29.5cm	S/M 23-26.5cm

BASEPLATE	NYLON®/GLASS
HIGHBACK	MAINFRAME
STRAPS	ONE SHOT 3D MOLDED
BUCKLES	2-PAD PUFFY PAD
FOOTBED	BASELIGHT

DIVA

女性専用に開発されており、ヒールを４㎜ UP し女性特有のスタンスや 2.5°の前傾角によりライディング時に容易なポジショニングが出来るフリースタイルバイン。

RGK0004 S/M 22-26cm

BASEPLATE	HCX-33 W/2.5 CANTING+4mm HI HEEL
HIGHBACK	3D ASYMWRAP W/ELASTI BACK
STRAPS	TALLBOY W/SPINAL CORD
BUCKLES	MAGNEBED S3R W/ 40-50 SHORES
FOOTBED	ASYMLIGHT

AFTER HOURS

優れた微調整能力を持ち、フリースタイルにも対応している高性能オールマウンテンレディースバイン。

RGL0005 S/M 22-26cm

BASEPLATE	HCX-33 W/2.5 CANTING
HIGHBACK	3D ASYMWRAP ELASTI BACK
STRAPS	TALLBOY W/SPINAL CORD
BUCKLES	MAGNEBED 2.5R W/ 40-55 SHORES
FOOTBED	ASYMLIGHT

VOODOO

高性能、軽量、着脱の容易性を兼ね備えたレディースバイン。

RGK0009 S/M 22-26cm

BASEPLATE	NYLON®/GLASS
HIGHBACK	ASYMFRAME
STRAPS	ONE SHOT 3D MOLDED W/3D LENGTH ADJUSTER
BUCKLES	FULL LENGTH EVA W/CRASH PAD HEEL PAD
FOOTBED	ALUMALIGHT

SOULSIDE

快適性とパフォーマンスを両立させたレディースオールマウンテンモデル。

RGL0020 S/M 22-26cm

BASEPLATE	NYLON®/GLASS
HIGHBACK	MAINFRAME
STRAPS	ONE SHOT 3D MOLDED
BUCKLES	BASELIGHT
FOOTBED	2-PAD PUFFY PAD

MYTH

軽量で使いやすいシステムは、レディースオールマウンテンライダーに最適。

RGJ0019 S/M 22-26cm

BASEPLATE	NYLON®/GLASS
HIGHBACK	MAINFRAME
STRAPS	ONE SHOT 3D MOLDED
BUCKLES	BASELIGHT
FOOTBED	2-PAD PUFFY PAD

ROOKIE

エキストラスモールベースは小さなブーツにもフィット。操作性もよくキッズライダーに最適。

RGG0022	RGG0023
S 20.5-22.5cm	XS -19.5cm

BASEPLATE	NO HEEL CUP / NO DISK / PC
HIGHBACK	TOOLFREE DOUBLE DOUGH OR OVERLAP
STRAPS	TOOLFREE ADJUSTEBLE
FOOTBED	2 ZONES EVA

BOOTS

SHELLS

UNIBODY
アッパーとロアーの一体成形。

ARTICULATED CUFF
アッパーとロアーが別で動き、柔らかいフレックスを提供。

SHELL TONGUES

3D MOLDED
バック側のサポートとフレックスコントロールを行う。

3P
スネとフィットし、より快適なライディングをサポート。

SHELL LACING

BOA®

BOA® FOCUS
アッパーとロアーが別々に動くことで適したフレックスを提供。

HYBRID INSTEP BOA®
BOAを使いながらもレースと同じ感覚が得られる。

HYBRID BOA® VELCRO®
効果的な微調整ができるシステム。

TRADITIONAL LACE
シルクとナイロン配合のレースを使用。

BOA® & BOA® COILER
常に最適な張力を確保し、さらに迅速な締緩を可能にします。

THE BOA® FIT SYSTEM
最適なフィット感と、精度、適応性、および制御を提供します。

LINERS

よりフレックスコントロールがしやすいよう改良。
フレックスは9、7、5の3種があり、女性モデルは5と履きやすいフレックスに。

HEEL HARNESS
PROMACY、DOCUMENT、CUTBACKのヒールにハーネスをいれることでかかとの動きをストップ。
余計な動きが無くなることでコントロール性が向上。

J-BARS
ヒールと足首部分へ足型にフィットする形状を用いり、よりフィットしたインナーに。

THERMO-MOLDABLE
サーモ可能となったインナー。
カスタムして履くことで、個々にあうインナーが完成。

FOOTBEDS

Ortholite®

フットベッドに快適な履き心地と高いパフォーマンスを誇るORTHOLITE®を使用。特徴として通気性・透湿性・衝撃吸収に優れ、防カビ・防臭効果も備えています。

DUAL LAYER MOLDED
ヒールとアーチサポートにEVAを用いることで、より快適なサポートを提供。

DUAL LAYER DIECUT
フルレングスコンフォートメッシュにより、快適性、サポート、安定性が向上。

BACKCOUNTRY XV ALL MTN TRUE TWIN YOUTH WMN BINDINGS **BOOTS** LINE UP ACCESSORIES TECH SPEC LIST

PRIMACY FOCUS

UNIBODY SHELL
3D MOLDED TONGUE
DUAL ZONE H4 BOA® FOCUS
PVC-FREE SYNTHETIC LEATHER (PU)
STITCHED RUBBER OUTSOLE
EVA MIDSOLE
THERMO-MOLDABLE INSULATED LINER
INDEPENDENT HEEL HARNESS
ORTHOLITE® 56% RECYCLED DUAL LAYER 3D MOLDED FOOTBED
FLEX 9

RFK0001 23.5-32cm

フィット感と機能に重点を置いた以前のPrimacyのアップグレードバージョン。新しいフレックス9のステッチライナーとアッパーシェル構造により、快適性とホールド感を実現。

CUTBACK

UNIBODY SHELL
3D MOLDED TONGUE
HYBRID INSTEP BOA®
PVC-FREE SYNTHETIC LEATHER/MESH (PU)
STITCHED RUBBER OUTSOLE
EVA MIDSOLE
THERMO-MOLDABLE INSULATED LINER
INDEPENDENT HEEL HARNESS
ORTHOLITE® 52% RECYCLED DUAL LAYER DIECUT FOOTBED
FLEX 7

RFL0002 23.5-32cm

クラシックなSBブーツ。フレックス7、ハイブリットインステップBOA®、3Dタング、サーモライナーにより今までにないフィット感を提供。

CRANKBOA® H4

ARTICULATED CUFF
3P TONGUE
BOA® H3 COILER™
SYNTHETIC LEATHER/MESH
STITCHED RUBBER OUTSOLE
EVA MIDSOLE
INSULATED THERMO MOLDABLE LINER W/3 POINT LACING
ORTHOLITE® DUAL LAYER DIECUT FOOTBED
FLEX 5

Black/Orange
RFL0013 24-32cm
Black
RFL0020 24-32cm

BOA®H4システム搭載のオールマウンテン向けブーツ。サーモインナーを使用することでより快適に滑りを一歩上にしてくれる。

ALLEY BOA®H4

RFL0014 22-26cm
BOA®H4システム搭載のオールマウンテンで使える女性用ブーツ。サーモインナーでより快適に。

ARTICULATED CUFF
3P TONGUE
BOA® H3 COILER™
SYNTHETIC LEATHER/MESH
STITCHED RUBBER OUTSOLE
EVA MIDSOLE
INSULATED THERMO MOLDABLE LINER W/3 POINT LACING
ORTHOLITE® DUAL LAYER DIECUT FOOTBED
FLEX 5

EXCITE BOA® SHIELD

RFL0043 23-33cm

3D MOLDED CABLE PROTECTION
ARTICULATED CUFF
FULL WRAP TPR BACKSTAY
TPR TOE CAP
US/MONDO SIZING ON BACKSTAY AND SOLE
INTEGRATED LEASH ATTACHMENT RING
BAR CODE WINDOW
BOA® H3+ COILERTM FIT SYSTEM
EXP COLOR CODING SYSTEM

EXCITE LACE

RFJ0042 23-33cm

ARTICULATED CUFF
FULL WRAP TPR BACKSTAY
TPR TOE CAP AND LACE PROTECTOR
US/MONDO SIZING ON BACKSTAY AND SOLE
INTEGRATED LEASH ATTACHMENT RING
BAR CODE WINDOW
TRADITIONAL LACING SYSTEM
EXP COLOR CODING SYSTEM

EXCITE BOA®

RFL0041 23-33cm

ARTICULATED CUFF
FULL WRAP TPR BACKSTAY
TPR TOE CAP AND LACE PROTECTOR
US/MONDO SIZING ON BACKSTAY AND SOLE
INTEGRATED LEASH ATTACHMENT RING
BAR CODE WINDOW
BOA® H3+ COILERTM FIT SYSTEM
EXP COLOR CODING SYSTEM

CRUMB

RFJ0003 19-22cm
RFJ0002 16.5-18cm
RFJ0001 15-16.5cm

US/MONDO SIZING ON BACKSTAY AND SOLE
VELCRO LACING SYSTEM
EXP COLOR CODING SYSTEM

Rider : DEGUCHI WATARU

MEN

ALL-MOUNTAIN

XV SPLIT
159, 163, 167
Wide 164

XV
156, 159, 162, 167
Wide 161, 165, 169

XV SASHIMI SPLIT
156

XV SASHIMI
152, 156, 160

ONE
153, 156, 159
Wide 157, 161, 165

XV SUSHI SPLIT
145

XV SUSHI
144
Wide 145

REVENANT
154, 158, 162
Wide
159, 163, 166

JIBSAW
150, 153, 155,
157, 159
Wide 158, 162

ESCAPER SPLIT
149, 153, 157, 161
Wide 161

RESURGENCE
153, 156, 159
Wide
155, 159, 163

RETOX
147, 150, 153, 156

TRICKSTICK
150, 154, 158
Wide
154, 158, 162, 166

SAWBLADE
145, 150, 155
Wide 155, 160

EVADER
144, 149, 154, 159, 164
Wide 155, 160, 165

DISTRICT
146, 151, 155, 159
Wide 156, 161

FREESTYLE

JUGGERNAUT
152, 155, 158
Wide 158, 161

BINDINGS

XV SPLIT

XV

CUDA

COBRA BLACK

COBRA GREEN

SOULSIDE

VIPER

BATTLE
BLACK/RED

BATTLE
BLACK/WHITE

WOMEN

BOARDS

AFTER HOURS SPLIT
153, 156

DIVA
140, 144,
148, 152

AFTER HOURS
153, 156

AIRIS
143, 146, 149, 152

MERAKI
140, 145, 150

SOULSIDE
141, 145, 149, 153

MYTH
139, 144, 149, 154

BINDINGS

DIVA

AFTER HOURS

VOODOO

SOULSIDE

MYTH

YOUTH

JIBFLUENCE
130, 135, 140,
145, 150

BATTLE
BLACK/RED

BATTLE
BLACK/WHITE

ALIAS
130, 135, 140, 145

SCAN
80, 90, 100,
110, 120

ROOKIE S

ROOKIE XS

ACCESSORIES

OPSIDE 35L

RKJB301

TYPE	BACKPACK
VOLUME	35 L
DIMENSION	L305*W200*H600mm
WEIGHT	1.4 kg

OPSIDE 25L

RKJB300

TYPE	BACKPACK
VOLUME	25 L
DIMENSION	L270*W175*H550mm
WEIGHT	1.2 kg

RKLB200

BASIC SNOWBOARD SOLO BAGS

TYPE	SNOWBOARD BAG
VOLUME	1 SNOWBOARD
DIMENSION	L1600*W375*H155mm
WEIGHT	1.1 kg

RKLB204

TACTIC SNOWBOARD & GEAR BAG

TYPE	SNOWBOARD BAG
VOLUME	1 SNOWBOARD
DIMENSION	L1800*W380*H280mm
WEIGHT	1.85 kg

PREMIUM EXTENDABLE 2 PAIRS PADDED WHEELED 170-220 CM

TYPE	SNOWBOARD/SKI BAG
VOLUME	2 PAIRS / 170 to 220cm or 1 SNOWBOARD
DIMENSION	L1700/2200*W360*H220mm
WEIGHT	3.7 kg

RKIB302

TOURING PRO FOLDABLE XV

RDL3070

DIAMETER	16 / 14 mm	TIP	CARBIDE
GRIP	LONG FOAM	WEIGHT	280g
STRAP	REGULAR	SIZES	115/125/135
BASKET	FREE - 85mm		

ESCAPER TELESCOPIC SAFETY

RDL3000

DIAMETER	16 / 14 mm	TIP	STEEL
GRIP	SAFETY GRIP + THERMOSLEEVE	WEIGHT	290g
STRAP	PERFORMANCE	SIZES	TU
BASKET	FREE ROTATIONAL - 85mm		

TECHNOLOGIES

RADCUT
TURN TECHNOLOGY

ラッドカット - ターン テクノロジー

センター部分に深いラディウスのサイドカットを採用し、トップとテール部にリバースサイドカットを設定することでフレックス時でもスムーズなエッジの切替を可能にし、コントロール性の高いライディングが楽しめます。

Black : トラディショナルサイドカット
Red : リバースサイドカット

搭載モデル : **ONE, DIVA, JUGGERNAUT, AFTER HOURS SPLIT, AFTER HOURS**



搭載モデル : **XV SASHIMI, XV SASHIMI SPLIT, XV SUSHI, XV SUSHI SPLIT, REVENANT, SAWBLADE, JIBFLUENCE, MERAKI**



搭載モデル : **TRICKSTICK, RESURGENCE, AIRIS**

ROLLER
BASE TECHNOLOGY

ローラー - ベーステクノロジー

ロシニョールのベースローラーテクノロジーはスムーズな回転性からエッジグリップを可能とします。また、ボックス等JIB内ではフラットベース画面で捉え、スムーズにJIBをクリアーします。
更に、パウダーでは非常に高い浮力とスイング・バランスを提供し、今までに無いライディングが可能となります。



搭載モデル : **XV, XV SPLIT**

SERRATED EDGES
EDGE TECHNOLOGY

セラテッドエッジ - エッジテクノロジー

ロシニョールスノーボードは5つのセラテッドエッジ形状を持ち、どんな雪面でも的確なエッジグリップを可能とし、様々なライディングに対応します。

多くのバンプス-エッジ・ホールド性を増加
少ないバンプス- 優れた操作性
大きなバンプス-力強いエッジグリップを生む
小さなバンプス- スムーズな雪面コンタクト

7M SERRATED EDGES

搭載モデル : **XV, XV SPLIT**

7S SERRATED EDGES

搭載モデル : **JIBSAW**

5S SERRATED EDGES



搭載モデル : **REVENANT , RESURGENCE , AIRIS**



搭載モデル : **ONE , DIVA , JUGGERNAUT**

3S SERRATED EDGES

搭載モデル : **SAWBLADE , MERAKI , JIBFLUENCE**

AMPTEK
INTENSITY TECHNOLOGY

アンプテック- ロッカー&キャンバーテクノロジー

オリジナルのロッカー形状は足場部分にキャンバーを持つことで素早くポップな反応、安定性のある操作性と回転性、大きな浮力を実現。アンプテックは3つの異なるバージョンを持つ技術。
それぞれのアンプテックはキャンバー部の大きさ、高さを変えることでライダースタイルにベストマッチします。

・アンプテックは容易な操作性を生み全てのライダーに対応。
・3タイプはそれぞれのシチュエーションを網羅し、全てのライダーを異次元の世界へ導きます。

ELITE
爆発的でポップなライディング

搭載モデル : **XV, XV SPLIT, JIBSAW, XV SASHIMI, XV SASHIMI SPLIT, XV SUSHI, XV SUSHI SPLIT, DIVA, JUGGERNAUT, JIBSAW, RETOX**

ALL-MOUNTAIN
すべての斜面を走破

搭載モデル : **ONE , REVENANT , RESURGENCE , AFTER HOURS , AIRIS**

AUTO-TURN
優れた操作性と回転性

搭載モデル : **TRICKSTICK , SAWBLADE , MERAKI, EVADER , DISTRICT, JIBFLUENCE , ALIAS, SCAN , MYTH , SOULSIDE**

BACKCOUNTRY XV ALL MTN TRUE TWIN YOUTH WMN BINDINGS BOOTS LINE UP ACCESSORIES **TECH** SPEC LIST

CORE
LITE FRAME TECHNOLOGY

L.I.T.E. テクノロジー

L.I.T.E.テクノロジーのコア構造は、ROSSIGNOLだけの革新的な最先端のライドコントロール機能。
ウレタンを筋状にコアへ配置することで、衝撃と振動を吸収しグリップ力を強化することが可能となり、安定性と乗り心地、操作性が向上。

搭載モデル : **TRICKSTICK**

搭載モデル : **XV SUSHI , ONE , DIVA**

搭載モデル : **XV SASHIMI , XV SASHIMI SPLIT , XV SUSHI SPLIT AFTER HOURS**

12枚の異なる芯材とウッドコンビネーションテクノロジー

芯材を配置することで操作性、振動吸収性、安定性等、用途に合わせて設定が可能。さらにバサルト、ファイバーを組み合わせることでさらにコントロール性の高いボードに。

THC2 CBF2
スプリットに対応した安定性を生むTHCコア
搭載モデル : **XV SPLIT**

L.I.T.E. WOOD CBF2
フレックスとリバウンドを生むウッド&バサルト+ファイバーコア
搭載モデル : **DIVA**

L.I.T.E. WOOD
安定性と操作性を生むウッド&ファイバーコア
搭載モデル : **XV SUSHI**

WOOD CK S-TIP
トップとテールの安定性を生むウッド&ファイバーコア
搭載モデル : **REVENANT**

WOOD CBF2
フレックスとリバウンドを生むウッド&バサルト+アラミドファイバーコア
搭載モデル : **JIBSAW**

L.I.T.E. WOOD CBF1
リバウンドを生むウッド&ファイバーコア
搭載モデル : **ONE**

L.I.T.E. GRIP
搭載モデル : **XV SASHIMI SPLIT , XV SASHIMI , XV SUSHI SPLIT , AFTER HOURS**

WOOD CBF
ソフトでしなやかな雪面コンタクトが可能なウッド&カーボンファイバーコア
搭載モデル : **RESURGENCE , AIRIS**

ASYM L.I.T.E. WOOD
ウッド&ファイバーコア
搭載モデル : **TRICKSTICK**

LIGHT WOOD CK2
搭載モデル : **JUGGERNAUT**

WOOD(3510 + 5620 + 6420)
しなやかさを生むコア
搭載モデル : **ALL OTHER MODELS**

GREENLIGHT WOOD + L.I.T.E.GRIP
搭載モデル : **XV**

FLEX PROFILES

5つのフレックス&厚み形状テクノロジー

5つの厚み形状により用途に合わせたフレックスとリバウンドを実現。
素材の特徴を生かして最良のライディングが可能。



DIRECTIONAL ALL-MOUNTAIN
・ディレクショナル前後非対称フレックス
・ライディング時の操作性を引出すリアミディアムフレックス
・ハイスピード時の安定性を生むセンターミディアムフレックス
・容易なターン導入を生むフロントソフトフレックス
搭載モデル : **ONE, RESURGENCE, EVADER, SOULSIDE**



TWIN ALL-MOUNTAIN
・前後対称フレックス
・パンチとグリップ力を引出す足場のミディアムフレックス
・ハイスピード時の安定性を生むセンターミディアムフレックス
搭載モデル : **RENENANT , AFTER HOURS** *145/149* **, AIRIS**



REVERSE SUPER DIRECTIONAL
・ディレクショナル前後非対称フレックス
・パウダー時の操作性を引出すフロントハードフレックス
・ハイスピード時の安定性を生むセンターミディアムフレックス
・スムースなターンコントロールを生むテールミディアムフレックス
搭載モデル : **XV , XV SPLIT**



REVERSE DIRECTIONAL
・ディレクショナル前後非対称フレックス
・パウダー時の操作性を引出すフロントハードフレックス
・容易な操作性を生むセンターソフトフレックス
・スムースなターンコントロールを生むテールミディアムフレックス
搭載モデル : **XV SASHIMI , XV SASHIMI SPLIT , XV SUSHI , XV SUSHI SPLIT , AFTER HOURS SPLIT , AFTER HOURS** *153/156*



TWIN FREESTYLE
・前後対称フレックス
・バランス性を引出す足場のミディアムフレックス
・容易な操作性を生むセンターソフトフレックス
搭載モデル : **JUGGERNAUT , JIBSAW , RETOX , TRICKSTICK , SAWBLADE , DISTRICT, JIBFLUENCE , ALIAS , SCAN, DIVA, MERAKI , MYTH**

MATERIALS

素材テクノロジー

CARBON

高伸張性と高い柔軟性を組み合わせてさらに比重の低い熱膨張のあるカーボン素材は高反発性を可能に。
搭載モデル : **JUGGERNAUT**

BASALT

バサルトファイバーは、ファイバーグラスやカーボンより弾力性が強く、より軽く、振動をより吸収する安定素材。
搭載モデル : **XV,XV SPLIT ,ONE , REVENAN T, JIBSAW , DIVA , RESURGENCE ,AIRIS**

ARAMID (A.K.A. KEVLAR®)

一般的に評価が高い防弾性素材であるバサルト繊維は振動を吸収して様々な地形において安定性を生む。
搭載モデル : **XV , XV SPLIT , REVENANT ,ONE , JIBSAW , DIVA , JUGGERNAUT , RESURGENCE ,AIRIS**

TPU

アウターにはデニム素材を使い、インナーレースとカスタムヒットインナーにより快適で鋭角なホールディングが可能。
搭載モデル : **XV SASHIMI SPLIT , XV SASHIMI , XV SUSHI SPLIT , XV SUSHI , ONE , DIVA ,TRICKSTICK , AFTER HOURS**

MICROCELL

軽量化とフレキシブルを実現するためにウッドコアの中心部にPU素材を混合。軽くて軽快な動きを可能に。
搭載モデル : **XV, XV SPLIT**

ABS

サイドウォールを構成するABS素材は高い耐久性としなやかさを両立しボードのフレックスを正確に出し、雪面ホールド性を高める。
搭載モデル : **ALL BOARDS**
(splitのinner walls 含)

GLASS FIBER

様々なトーションとフレックスのコンビネーションを可能とする、安定的な素材。
搭載モデル : **ALL BOARDS**

WOOD

ポプラ、白樺、アッシュの組み合わせが最高の耐久性と性能を実現。全てのモデルで使用。
搭載モデル : **ALL BOARDS**

	LENGTH				WIDTH			RAYON RADIUS	SURFACE	STANCE					SHAPE		FLEX					AMPTEK							
	LENGTH	EFFECTIVE EDGE	NOSE	TAIL	NOSE	WAIST	TAIL			MINIMUM	REFERENCE	MAXIMUM	PATTERN	SETBACK	TWIN	DIRECTIONAL	TWIN FREESTYLE	TWIN ALL-MTN	DIRE. ALL-MTN	REVERSE DIR.	REVERSE SUPER-DIR.	ELITE	ALL-MAUNTAIN	AUTO-TURN	SERRATED EDGES	RADCUT	ROLLER	LITE TECH
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	cm	cm	cm	cm	#	cm															
BACK COUNTRY																													
XV SPLIT	159	117	35	23	29.8	25.5	28.8	8	4108	52	57	62	5×2	3															
	163	123	35	22	29.9	25.3	28.9	8.7	4216	52	57	62	5×2	3		●					●	●			●		●		
	167	127	36	20	29.8	25.3	28.9	9.4	4323	52	57	62	5×2	3															
	164W	123	35.5	22.5	30.7	26.2	29.7	8.7	4378	52	57	62	5×2	3															
XV SASHIMI SPLIT	156	113	39.5	13.5	31.9	26	27.2	7.4 - 9	4236	51	57	63	front 7×2 rear 5×2	0		●				●		●				●		●
XV SUSHI SPLIT	145	106	40.1	8.9	34	27	28.2	8 - 9.5	4179	50.5	58	63	front 6×2 rear 3×2	0		●				●		●				●		●
AFTER HOURS SPLIT	153	109	31	22	29	24.4	28.5	5.6 - 6.1	3863	48	52	60	front 7×2	1		●				●		●				●		
	156	111	32	22	29.1	24.6	28.5	6 - 6.6	3960	48	52	60	rear 5×2	1														
ESCAPER SPLIT	149	114	22.3	20.8	29.1	25.1	29.1	6.4 - 7.4	3876	50	55	65	6×2	2.5														
	153	117	22.8	21.3	29.4	25.1	29.4	6.5 - 7.4	3998	50	55	65	6×2	2.5														
	157	120	23.3	21.8	29.7	25.2	29.7	6.5 - 7.4	4130	50	55	65	6×2	2.5		●				●			●			●		
	161	123	23.8	22.3	29.9	25.2	29.9	6.5 - 7.4	4254	50	55	65	6×2	2.5														
	161W	123	23.8	22.3	30.9	26.2	30.9	6.6 - 7.4	4402	50	55	65	6×2	2.5														
FREE RIDE																													
XV	156	114	27.5	21.5	30	25.5	29	7.6	4108	50	54	62	6×2	3															
	159	117	28	21	30	25.5	29	8	4150	50	54	62	6×2	3															
	162	120	28.5	20.5	30	25.5	29	8.4	4216	50	54	62	6×2	3															
	167	126	28.5	20	30	25.5	29	9.3	4323	50	54	62	6×2	3		●					●	●				●	●	●
	161W	120	28	20	31	26.5	30	8.4	4378	50	54	62	6×2	3														
	165W	123	28.5	20	31	26.5	30	8.8	4490	50	54	62	6×2	3														
	169W	126	29	21	31	26.5	30	9.3	4662	50	54	62	6×2	3														
XV SASHIMI	152	110	38.5	13.5	31.1	25.4	26.9	6.7 - 8.1	4005	50	56	62		0														
	156	113	39.5	13.5	32.1	26.2	24.7	7.4 - 9	4236	51	57	63	front 7×2 rear 5×2	0		●				●		●				●		●
	160	116	40.5	13.5	33.1	26.6	27.9	7.2 - 8.6	4440	51	57	63		0														
XV SUSHI	144	106	39.1	8.9	32	26.4	26.8	6.8 - 8.2	3872	52	56	60	front 6×2	0		●				●		●				●		●
	145	106	40.1	8.9	34.2	27.8	28.4	8 - 9.5	4179	54	58	62	rear 3×2	0														
ALL MOUNTAIN																													
ONE	153	114	24.5	22.5	29.1	25	29.1	4.6 - 6.7 - 8	3963	51	55	63	6×2	1.3															
	156	117	24.5	22.5	29.3	25.2	29.3	4.7 - 7.1 - 8.3	4072	51	55	63	6×2	1.3															
	159	122	24.5	22.5	29.6	25.4	29.6	5.4 - 7.3 - 8.6	4188	51	55	63	6×2	1.3		●				●			●		●	●		●
	157W	117	25	23	30.5	26.4	30.5	4.7 - 7.1 - 8.3	4275	51	55	63	6×2	1.3														
	161W	122	25.5	23.5	30.8	26.6	30.8	5.1 - 7.3 - 8.6	4423	51	55	63	6×2	1.3														
	165W	123	26	24	31.1	26.8	31.1	5.5 - 7.6 - 8.9	4574	51	55	63	6×2	1.3														
REVENANT	154	115	22.5	22.5	29.6	24.9	29.6	5.5 - 6.6	4017	52	56	64	6×2	1.3														
	158	119	22.5	22.5	30	25.1	30	5.6 - 6.7	4173	52	56	64	6×2	1.3														
	162	123	22.5	22.5	30.5	25.3	30.5	5.7 - 6.8	4331	52	56	64	6×2	1.3														
	159W	119	23	23	31	26.1	31	5.6 - 6.7	4345	52	56	64	6×2	1.3	●			●					●		●	●		
	163W	123	23	23	31.5	26.3	31.5	5.7 - 6.8	4511	52	56	64	6×2	1.3														
	166W	125	23.5	23.5	31.8	26.5	31.8	5.7 - 6.9	4636	52	56	64	6×2	1.3														
RESURGENCE	153	117	22.5	21.5	29	24.7	29	7.3	3944	50.5	54.5	62.5	6×2	1.3														
	156	118.5	23	22	29.2	24.9	29.2	7.7	4010	51	55	63	6×2	1.8														
	159	120	24	23	29.2	25	29.2	7.9	4086	51.5	55.5	63.5	6×2	2		●				●			●		●	●		
	155W	117	23.5	22.5	30.1	25.9	30.1	7.5	4141	52	56	64	6×2	1.8														
	159W	120	24	23	30.2	26	30.2	8.1	4260	52	56	64	6×2	2														
	163W	123	24.5	23.5	30.3	26.1	30.3	8.5	4357	52	56	64	6×2	2														
EVADER	144	109	22.5	20.5	28.5	24.5	28.5	6.9	3642	50	54	58	5×2	1.3														
	149	113	23	21	28.8	24.7	28.8	7.2	3806	52	56	60	5×2	1.3														
	154	117	23.5	21.5	29.2	24.9	29.2	7.4	3979	54	58	62	5×2	2														
	159	121	24	22	29.7	25.2	29.7	7.6	4169	54	58	62	5×2	2		●				●				●				
	164	125	24.5	22.5	29.9	25.4	29.9	8.1	4333	54	58	62	5×2	2														
	155W	117	24	22	30.3	26.1	30.3	7.6	4172	54	58	62	5×2	2														
	160W	121	24.5	22.5	30.7	26.3	30.7	7.7	4354	54	58	62	5×2	2														
	165W	125	25	23	31.2	26.6	31.2	7.9	4553	54	58	62	5×2	2														
TRUE TWIN : POWER																													
JUGGERNAUT	152	113	23.5	23.5	29.4	25.2	29.4	6.1 - 6.5	3973	51	55	63	6×2	0														
	155	116	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	6.4 - 7	4082	51	55	63	6×2	0														
	158	118.5	24	24	29.7	25.3	29.7	6.7 - 7.3	4190	51	55	63	6×2	0	●		●					●			●	●		
	158W	118.5	24	24	30.7	26.3	30.7	6.7 - 7.3	4336	51	55	63	6×2	0														
	161W	121	24	24	30.8	26.4	30.8	6.9 - 7.5	4417	51	55	63	6×2	0														
JIBSAW	150	111	23.5	23.5	29	24.9	29	6.8	3866	51	55	63	6×2	0														
	153	114	23.5	23.5	29.3	25	29.3	7.1	3962	51	55	63	6×2	0														
	155	117	23.5	23.5	29.6	25.2	29.6	7.3	4080	51	55	63	6×2	0														
	157	118.5	23.5	23.5	29.7	25.3	29.7	7.4	4140	51	55	63	6×2	0	●		●					●			●			
	159	120	23.5	23.5	29.8	25.4	29.8	7.5	4198	51	55	63	6×2	0														
	158W	118.5	24	24	30.7	26.3	30.7	7.4	4315	51	55	63	6×2	0														
	162W	120	24	24	30.9	26.5	30.9	7.6	4451	51	55	63	6×2	0														

	LENGTH				WIDTH			RAYON RADIUS	SURFACE	STANCE					SHAPE		FLEX					AMPTEK							
	LENGTH	EFFECTIVE EDGE	NOSE	TAIL	NOSE	WAIST	TAIL			MINIMUM	REFERENCE	MAXIMUM	PATTERN	SETBACK	TWIN	DIRECTIONAL	TWIN FREESTYLE	TWIN ALL-MTN	DIRE. ALL-MTN	REVERSE DIR.	REVERSE SUPER-DIR.	ELITE	ALL-MAUNTAIN	AUTO-TURN	SERRATED EDGES	RADCUT	ROLLER	LITE TECH
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	cm	cm	cm	cm	#	cm															
TRUE TWIN : POWER																													
RETOX	147	110	22	22	29.1	24.8	29.1	6.9	3813	51	55	63	6×2																
	150	114	22	22	29.4	25	29.4	7	3933	51	55	63	6×2																
	153	117	22	22	29.7	25.2	29.7	7.2	4055	52	56	64	6×2		●		●					●							
	156	120	22	22	30	25.4	30	7.3	4177	52	56	64	6×2																
TRUE TWIN : PROGRESSION																													
TRICKSTICK AF	150	113	22.5	22.5	29.2	24.9	29.2	6.5 - 6.9	3884	54	58	62	5×2																
	154	117	22.5	22.5	29.5	25	29.5	6.8 - 7.2	4016	55	59	63	5×2																
	158	121	22.5	22.5	29.7	25.1	29.7	7 - 7.5	4145	56	60	64	5×2																
	154W	117	22.5	22.5	30.6	26.2	30.6	6.8 - 7.3	4185	55	59	63	5×2		●		●							●		●		●
	158W	121	22.5	22.5	30.9	26.4	30.9	7.1 - 7.6	4334	56	60	64	5×2																
	162W	125	22.5	22.5	31.3	26.6	31.3	7.2 - 7.8	4492	56	60	64	5×2																
	166W	129	22.5	23.5	31.6	26.8	31.6	7.4 - 8.1	4648	56	60	64	5×2																
SAWBLADE	145	98	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	5.4 - 5.6	3786	53	57	61	5×2																
	150	111	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	5.9 - 6.1	3920	54	58	62	5×2																
	155	116	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	6.4 - 6.7	4054	55	59	63	5×2		●		●							●	●	●		
	155W	116	24	24	30.7	26.4	30.7	6.4 - 6.7	4241	55	59	63	5×2															
	160W	128	24	24	30.7	26.4	30.7	6.9 - 7.2	4354	56	60	64	5×2															
DISTRICT BLACK/INFRABLACK	146	109	22	22	28.9	24.6	28.9	6.6	3718	52	56	60	5×2															
	151	113	22.5	22.5	29.1	24.8	29.1	7.1	3874	54	58	62	5×2															
	155	117	23	23	29.4	25	29.4	7.5	4029	54	58	62	5×2															
	159	121	23.5	23.5	29.7	25.2	29.7	7.9	4196	54	58	62	5×2		●		●							●				
	156W	119	23.5	23.5	30.6	26.2	30.6	7.5	4246	54	58	62	5×2															
	161W	123	24	24	30.9	26.4	30.9	7.8	4414	54	58	62	5×2															
TRUE TWIN : YOUTH																													
JIBFLUENCE	130	91	23	23	28.3	24	28.3	4 - 4.1	3204	43	47	51	5×2															
	135	96	23	23	28.3	24	28.3	4.2 - 4.5	3337	44	48	52	5×2															
	140	101	23	23	28.3	24	28.3	4.9 - 5	3459	46	50	54	5×2		●		●							●				
	145	106	23	23	28.3	24	28.3	5.4 - 5.6	3585	48	52	56	5×2															
	150	111	23	23	28.3	24	28.3	5.9 - 6.1	3712	50	54	58	5×2															
ALIAS	130	96	21.5	21.5	26.1	23	26.1	6.9	3032	42	46	50	5×2															
	135	101	20	20	27.1	23.2	27.1	6.5	3215	44	48	52	5×2															
	140	108	20	20	28.5	24.4	28.5	6.4	3533	46	50	54	5×2		●		●							●				
	145	110	20.5	20.5	28.9	24.6	28.9	6.7	3695	48	52	56	5×2															
SCAN	80	50	18	18	20	18	20	2.2 - 2.7	1451	26	26	30	4×2															
	90	58	19	19	21	18.5	21	2.5 - 3	1704	28	28	32	4×2															
	100	67	19	19	23.4	21.5	23.4	6	2077	31	31	35	4×2		●		●							●				
	110	77	19	19	24.4	22	24.4	6.1	2378	34	34	38	4×2															
	120	87	19	19	25.5	22.5	25.5	6.2	2695	37	37	41	4×2															
WOMEN : ALL MOUNTAIN																													
AFTER HOURS	145	105	27	22	29	24.2	28.7	4.8 - 5.3	3635	46	50	58	6×2	1				●										
	149	107	29	22	29.1	24.4	28.7	5.2 - 5.7	3754	46	50	58	6×2	1		●						●				●		●
	153	109	31	22	29.2	24.6	28.7	5.6 - 6.1	3863	48	52	60	6×2	1					●									
	156	111	32	22	29.3	24.8	28.7	6 - 6.6	3960	48	52	60	6×2	1														
AIRIS	143	108	22.5	21.5	27.9	23.9	27.9	6.6	3557	46.5	50.5	58.5	6×2	1														
	146	111	22.5	21.5	28.1	24	28.1	6.7	3657	47	51	59	6×2	1														
	149	114	22.5	21.5	28.3	24.1	28.3	6.9	3759	47.5	51.5	59.5	6×2	1		●		●					●		●	●		
	152	115.5	22.5	21.5	28.4	24.2	28.4	7.2	3855	48	52	60	6×2	1														
SOULSIDE	141	108	21.5	19.5	27.9	23.4	27.9	6.0	3432	44	48	52	5×2	1														
	145	111	22	20	28.1	23.6	28.1	6.4	3557	46	50	54	5×2	1.5														
	149	114	22.5	20.5	28.2	23.8	28.2	6.8	3679	48	52	56	5×2	1.5		●			●					●				
	153	117	23	21	28.5	24	28.5	7.1	3813	50	54	58	5×2	2														
WOMEN : TRUE TWIN																													
DIVA	140	105	21.5	21.5	27.7	23.8	27.7	4.5 - 6 - 6.9	3443	48	52	60	6×2															
	144	108	22	22	28	24	28	4.5 - 6.2 - 7.2	3577	48	52	60	6×2															
	148	111	22.5	22.5	28.3	24.2	28.3	4.6 - 6.4 - 7.3	3717	48	52	60	6×2		●		●					●			●	●		●
	152	114	23	23	28.7	24.4	28.7	4.8 - 6.5 - 7.4	3861	48	52	60	6×2															
MERAKI	140	101	23	23	28.3	24	28.3	4.9 - 5	3459	46	50	54	5×2															
	145	106	23	23	28.3	24	28.3	5.4 - 5.6	3585	48	52	56	5×2		●		●							●	●	●		
	150	111	23	23	28.3	24	28.3	5.9 - 6.1	3712	50	54	58	5×2															
MYTH	139	106	20	20	27.3	23.4	27.3	6.7	3364	44	48	52	5×2															
	144	110	20.5	20.5	27.7	23.6	27.7	6.9	3526	46	50	54	5×2															
	149	115	20.5	20.5	28.3	23.8	28.3	7.1	3704	48	52	56	5×2		●		●							●				
	154	118	21	21	28.5	24	28.5	7.5	3831	50	543	58	5×2															